



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO



FULL SPECTRUM CBD OIL 0.05% / THC < 1.0%

CÓDIGO: TDS-API-CO-002

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Nombre del Producto	Aceite con extracto de flores de cannabis	
Referencia Interna	API-CO-002	
Marca	FoliumMed, Marca blanca	
Origen	Colombia	
Fabricante	Laboratorios Bontal SAS	
Ingredientes	Extracto de CBD full spectrum, caprylic/capric triglycerides (medium chain triglycerides - MCT's)	
Compuesto Químico	CANNABIDIOL - CBD	DELTA 9 TETRAHIDROCANNABINOL - Δ9 THC
Peso Molecular	314,46 g/mol	314,45 g/mol
Número CAS	13956 - 29 - 1	1972 - 08 - 3
Formula Química	$C_{21}H_{30}O_2$	$C_{21}H_{30}O_2$
Estructura Química		
Forma farmacéutica	Sólido _____ Semisólido _____ Líquido <u>X</u>	
Licencia INVIMA	20242035613	

2. DESCRIPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Descripción	Líquido viscoso	
Almacenamiento	Conservar en el empaque original, muy bien cerrado y protegido de la luz y la humedad a temperaturas entre 15 y 25°C. La exposición al oxígeno, la luz o altas temperaturas influencia negativamente la calidad del producto. Abrir únicamente antes de su uso y luego de abierto consumir en el menor tiempo posible.	
Presentaciones	Frasco de vidrio ambar	10 ml - 20 ml - 30 ml - 50 ml - 100 ml

3. ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO



Aspecto	Líquido homogéneo, aceitoso con olor característico
Color	Amarillo a verde
pH	3,0 - 7,0
Densidad	0,900 - 1,100 g/ml
Materia prima	Hojas y flores de <i>Cannabis sativa</i>
Identificación	Tiempos de retención en HPLC o GC iguales a los tiempos de retención de los estándares.
CBD Total	0.05% ± 0,02% p/p (Entre 9 mg y 21 mg para botellas de 30 ml)
Δ9-THC Total	Entre 0,90% y 0,99% p/p (Entre 270 mg y 297 mg para botellas de 30 ml)

4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Parámetros microbiológicos	Conteo total de microorganismos aerobios - TAMC	<1000 UFC/g
	Conteo total de hongos y levaduras - TYMC	<200 UFC/g
	<i>E. coli</i>	Ausente/g
	<i>S. aureus</i>	Ausente/g
	<i>P. aeruginosa</i>	Ausente/g

CERTIFICADO DE ANÁLISIS: El fabricante y/o proveedor deberá adjuntar para cada entrega, una copia del certificado de análisis - CoA correspondiente al lote de fabricación.

VIDA ÚTIL: 24 meses a partir de la fecha de fabricación

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	Andrés Varón	Nombre	Henry Becerra	Nombre	Henry Becerra
Firma		Firma		Firma	
Fecha	2025-07-01	Fecha	2025-07-02	Fecha	2025-07-02
Cargo	Jefe de Calidad	Cargo	Director Técnico	Cargo	Director Técnico

Versión	Fecha (AAAA-MM-DD)	MODIFICACIONES (Descripción del cambio)	CAUSA (Razones del cambio)
01	2025-07-01	Creación del documento	Creación del documento